



HIGH
PERFORMANCE

YÜKSEK
PERFORMANS



ECO FRIENDLY
SOLUTIONS

ÇEVRE DOSTU
ÇÖZÜMLER



İNŞAAT BOYALARI



CONSTRUCTION PAINTS

RENKLİ MEKANLAR. GÜÇLÜ KORUMA.

İç ve dış mekanlar için geliştirilmiş yüksek kaliteli boya ve kaplamalarla estetik görünüm, uzun ömürlü koruma ve üstün performans.

COLORFUL SPACES. STRONG PROTECTION.

High quality paints and coatings for interior and exterior surfaces. Aesthetic appearance, long lasting protection and superior performance.



İÇ & DIŞ
MEKAN

INTERIOR &
EXTERIOR



YÜKSEK
KAPATICILIK

HIGH
COVERAGE



SİLİNEBİLİR
& YIKANABİLİR

WASHABLE &
EASY CLEAN



UV DAYANIMI

UV
RESISTANT



KOLAY
UYGULAMA

EASY
APPLICATION



2026

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG



İÇ CEPHE BOYALARI
INTERIOR PAINTS



DIŞ CEPHE BOYALARI
EXTERIOR PAINTS



ASTARLAR & KAPLAMALAR
PRIMERS & COATINGS



ÖZEL ÇÖZÜMLER
SPECIAL SOLUTIONS

İNŞAAT GRUBU



VOREXA AKRİLİK ASTAR

Akrilik esaslı, iç ve dış cephelerde kullanılan, yüzeye mükemmel yapışma sağlayan, boya sarfiyatını azaltan yüksek aderanslı astardır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephe duvar yüzeyleri
- Sıva, beton, brüt beton yüzeyler
- Alçı, alçıpan ve benzeri yüzeyler
- Boya öncesi astar gereken tüm yüzeyler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüksek aderans
- ✓ Boya sarfiyatını azaltır
- ✓ Kolay uygulama
- ✓ İç ve dış mekâna uygun



VOREXA SİLİKONLU ASTAR

Silikon katkılı, su itici özelliğe sahip, güçlü kap penetrasyonu ile mükemmel aderans sağlayan dış cephe astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephe duvar yüzeyleri
- Mineral esaslı yüzeyler
- Sıva, beton, brüt beton yüzeyler
- Boya öncesi astar gereken tüm dış yüzeyler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Su itici özellik
- ✓ Yüksek aderans
- ✓ Uzun ömürlü koruma
- ✓ Dış cephe için ideal



VOREXA ŞEFFAF ASTAR

Şeffaf, solvent bazlı akrilik astar. Yüzeye nüfuz ederek aderansı artırır, tozuma ve kireçlenmeyi önler.

KULLANIM ALANLARI

- Doğal taş ve mermer yüzeyler
- Beton ve brüt beton yüzeyler
- Tuğla, gaz beton, karo mozaik
- Boya, vernik öncesi astar gereken tüm yüzeyler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Derinlemesine nüfuz
- ✓ Tozuma ve kireçlenmeyi önler
- ✓ Yüzey dayanımını artırır
- ✓ İç ve dış mekâna uygun



VOREXA DÖNÜŞÜM ASTARI (GEÇİŞ ASTARI)

Pas ve eski boyalı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, güçlü aderans sağlayan dönüşüm astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Paslı metal yüzeyler
- Eski boyalı yüzeyler
- Galvaniz, alüminyum yüzeyler
- Endüstriyel ve genel metal yüzeyler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Pas üzerinde yüksek performans
- ✓ Güçlü aderans
- ✓ Geniş yüzey uyumu
- ✓ Kolay uygulama



VOREXA ELASTİK DIŞ CEPHE BOYASI

Elastik yapısı ile çatlakları köprüler, su geçirmez, nefes alan dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephe duvar yüzeyleri
- Sıva, beton, brüt beton yüzeyler
- Çatlak riski olan yüzeyler
- Tüm dış cephe uygulamaları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Çatlak köprüleme özelliği
- ✓ Su geçirmez, nefes alır
- ✓ Uzun ömürlü
- ✓ Dış hava koşullarına dayanıklı



VOREXA ISI YALITIMLI DIŞ CEPHE BOYASI

Isı yalıtım katkılı özel formülü ile ısı kayıplarını azaltır, enerji tasarrufu sağlar, dış cepheleri korur.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephe duvar yüzeyleri
- Isı yalıtımı istenen binalar
- Beton, sıva ve brüt beton yüzeyler
- Tüm dış cephe uygulamaları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Isı yalıtımına katkı sağlar
- ✓ Enerji tasarrufu
- ✓ Nefes alan yapı
- ✓ Uzun ömürlü koruma



VOREXA NANO SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Nano silikon teknolojisi ile su itici özelliğe sahip, uzun ömürlü yüksek performanslı dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephe duvar yüzeyleri
- Mineral esaslı yüzeyler
- Sıva, beton, brüt beton yüzeyler
- Tüm dış cephe uygulamaları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Su itici nano teknoloji
- ✓ Yüksek hava dayanımı
- ✓ Kir tutmayan yüzey
- ✓ Uzun ömürlü performans



VOREXA DEKORATİF GRENLİ KAPLAMA

Dekoratif grenli dokusu ile estetik görünüm sağlar, darbeye ve hava şartlarına dayanıklı dekoratif dış cephe kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephe duvar yüzeyleri
- Bina girişleri ve çevre duvarları
- Estetik görünüm istenen yüzeyler
- Tüm dış cephe uygulamaları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Estetik grenli doku
- ✓ Darbeye dayanıklı
- ✓ Hava şartlarına dayanıklı
- ✓ Uzun ömürlü görünüm



VOREXA ELASTOMERİK DIŞ CEPHE BOYASI

Elastomerik yapısı ile mikro çatlakları doldurur, su geçirmez, uzun ömürlü koruma sağlayan dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Dış cephe duvar yüzeyleri
- Çatlak riski olan yüzeyler
- Beton, sıva ve brüt beton yüzeyler
- Tüm dış cephe uygulamaları

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

- ✓ Mikro çatlakları doldurur
- ✓ Yüksek elastikiyet
- ✓ Su geçirmez
- ✓ Uzun ömürlü koruma

İç mekânlarda sağlıklı, dayanıklı ve estetik çözümler sunan iç cephe boyaları ile yaşam alanlarınıza değer katın.

PREMIUM SERİ



VOREXA SAF AKRİLİK ANTİBAKTERİYEL İÇ CEPHE BOYASI

- Antibakteriyel koruma
- Silinebilir
- Nefes alabilir
- Yüksek örtücülük
- Kokusuz



ANTİBAKTERİYEL



YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK



KOKUSUZ



VOREXA SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI YARI MAT

- Yüksek su ve nem direnci
- Silinebilir
- Pürüzsüz, mat görünüm
- Nefes alabilir
- Uzun ömürlü



SİLİKONLU



NEM VE BUHARA DAYANIKLI



NEFES ALIR



VOREXA SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI İPEK MAT

- İpeksi mat görünüm
- Yüksek örtücülük
- Silinebilir
- Kolay temizlenir
- Nefes alabilir
- Dekoratif görünüm



SİLİKONLU



KOLAY TEMİZLENİR



İPEKİ MAT GÖRÜNÜM



VOREXA SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI PARLAK

- Parlak ve dekoratif görünüm
- Silinebilir
- Yüksek dayanım
- Leke tutmaz
- Nefes alabilir
- Uzun ömürlü



SİLİKONLU



SİLİNEBİLİR



YÜKSEK DAYANIM



VOREXA SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI ELASTİK

- Elastik yapı
- Çatlak köprüleme
- Su buharı geçirgenliği
- Uzun ömürlü
- Yüksek örtücülük



ELASTİK YAPI



SU İTİCİ



UZUN ÖMÜRLÜ

PROFESYONEL SERİ



VOREXA YÜKSEK METRAJ İÇ CEPHE PLASTİK BOYA

- Ekonomik çözüm
- Kolay uygulama
- Yüksek örtücülük
- Düşük sarfiyat
- Mat görünüm



YÜKSEK METRAJ



KOLAY UYGULAMA



EKONOMİK



VOREXA MAKİNE İLE ATILABİLEN ELASTİK İÇ CEPHE BOYASI

- Airless makineye uygun
- Yüksek metraj
- Düşük sıçrama
- Hızlı uygulama
- Homojen görünüm



AIRLESS UYGULU



HIZLI UYGULAMA



PROFESYONEL ÇÖZÜM

TAVAN BOYALARI



VOREXA ANTİBAKTERİYEL TAVAN BOYASI

- Antibakteriyel
- Yüksek beyazlık
- Silinebilir
- Ekonomik
- Kolay uygulama
- Nefes alır



ANTİBAKTERİYEL



YÜKSEK BEYAZLIK



NEFES ALIR



VOREXA TAVAN BOYASI

- Yüksek beyazlık
- Ekonomik
- Silinebilir
- Kolay uygulama
- Leke yapmaz
- Mat görünüm



KOLAY UYGULAMA



DAMLA YAPMAZ



EKONOMİK

EKONOMİK SERİ



VOREXA EKO PLASTİK BOYA

- Ekonomik çözüm
- İç mekânlar için ideal
- Kolay uygulama
- Yüksek örtücülük
- Mat görünüm



EKONOMİK



YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK



İÇ MEKANLAR İÇİN İDEAL

KULLANIM ALANLARI



İÇ CEPHE



TAVAN



KONUT



OFİS



OKUL



HASTANE

Daha yaşanabilir mekanlar...

VOREXA ASTAR SİSTEMLERİ

CONSTRUCTION PRIMER SYSTEMS

Yüzeylere güçlü bağlanma sağlayan, uygulama kolaylığı sunan VOREXA Astar Sistemleri ile zeminlerin korunmasını ve performansını artırın.



VOREXA BRÜT BETON ASTARI

Brüt beton yüzeylerde tozuma engeller, aderansı artırır ve uygulama yapılacak yüzeyin koruma altına alır.



BETON
YÜZEYLER İÇİN



YÜKSEK
ADERANS

Zorlu beton yüzeylerde mükemmel tutunma sağlar, uygulama yapılacak kaplamalar için ideal bir zemin oluşturur.



VOREXA HAM SIVA ASTARI

Sıva yüzeylerinin emiciliğini dengeleyerek son kat uygulamalarının daha düzgün ve kalıcı olmasını sağlar.



SIVA
YÜZEYLER İÇİN



EMİCİLİK
DENGELEME

Sıva yüzeylerinde homojen görünüm sağlar, boya ve kaplamaların aderansını artırır.



VOREXA UNİVERSAL ASTAR

İç ve dış cephe yüzeylerde güçlü yapışma sağlar, boya ve kaplama öncesi mükemmel astarlama sunar.



İÇ VE DIŞ
KULLANIM



GÜÇLÜ
YAPIŞMA

Farklı yüzeylerde yüksek performans gösterir. Çok amaçlı kullanım için idealdir.



VOREXA İZOLASYON ASTARI

Su ve neme karşı yalıtım sağlayan özel formülü ile yüzeyleri korur ve su geçirmezliğini artırır.



SU VE NEM
DİRENCİ



YÜKSEK
KORUMA

Nemli ve suya maruz kalan yüzeylerde uzun süreli koruma sağlar, kaplamaların ömrünü uzatır.



VOREXA SERAMİK ÜSTÜ ASTAR

Seramik, karo ve benzeri yüzeylerde mükemmel tutunma sağlar, üzerinde yapılacak uygulamalara güçlü zemin hazırlar.



SERAMİK
YÜZEYLER İÇİN



GÜÇLÜ
TUTUNMA

Pürüzsüz ve parlak yüzeylerde dahi yüksek aderans sağlar, uygulama güvenliğini artırır.



VOREXA SIVI PLASTİK KAPLAMA

Esnek ve dayanıklı yapısı ile su yalıtımı sağlar, çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.



SU
YALITIMI



ELASTİK
YAPI

Hareketli yüzeylerde çatlaklara uyum sağlar, esnek yapısıyla uzun ömürlü koruma sunar.



VOREXA DÖNÜŞÜM ASTARI

Zorlu ve parlak yüzeyler arasında, boya ve kaplamaların yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.



YÜZEY
DÖNÜŞÜMÜ



ÜSTÜN
ADERANS

Parlak, cam, metal gibi yüzeylerde güvenli uygulama imkanı sunar. Boya ve kaplamaların kalıcılığını artırır.



VOREXA DEKORATİF KAPLAMA ASTARI

Dekoratif kaplama uygulamaları öncesi yüzeyin emiciliğini dengeler, renk ve doku tutunmasını mükemmel hale getirir.



DEKORATİF
YÜZEYLER İÇİN



KAPLAMA
ÖNCESİ

Dekoratif kaplamaların estetik görünümünü ve uzun ömürlü performansını destekler.

KULLANIM ALANLARI



BETON



İÇ CEPHE



DIŞ CEPHE



BOYA
ÖNCESİ



SERAMİK



NEM VE SU
DİRENCİ