



VOREXA

INDUSTRIAL SHIELDING SYSTEMS



HIGH
PERFORMANCE



MAXIMUM
PROTECTION

PREMIUM
SOLUTIONS

MARINE SYSTEMS



SUPERIOR PROTECTION AT SEA

Advanced marine coating systems developed for ships, yachts and marine structures. Provides long-lasting protection against corrosion, salt water, UV rays and abrasion.



CORROSION
RESISTANT



SALT WATER
RESISTANT



UV
RESISTANT



LONG LASTING
PROTECTION



2026

PRODUCT CATALOG



STRONG COATING
SAFE JOURNEY

GEMİ BOYA SİSTEMİ / SHIP COATING SYSTEM

1 YÜZEY HAZIRLIĞI (SA 2½) SURFACE PREPARATION

Kir, pas, yağ ve eski boyalardan arındırılır.
Remove dirt, rust, oil and old paint.

2 SHIP PRIMER GEÇİCİ KOROZYON KORUMASI TEMPORARY CORROSION PROTECTION

Gemi inşa ve onarım sırasında korozyona karşı koruma sağlar.
Provides temporary protection against corrosion during construction and repair.

3 EPOKSİ ÇİNKO ASTAR ZINC RICH EPOXY PRIMER

Korozyona karşı maksimum dayanım sağlar.
Corrosion protection.

4 HIGH BUILD EPOKSİ ASTAR HIGH BUILD EPOXY PRIMER

Yüksek film kalınlığı ile Pasif koruma sağlar.
Provides excellent protection with high film thickness.

5 ARA KAT INTERMEDIATE COAT

Yapışmayı artırır, ek koruma sağlar.
Improves adhesion and provides extra protection.

6 SON KAT TOPCOAT / FINISH COAT

UV, kimyasal ve aşınmalara karşı üst düzey koruma sağlar.
Provides superior protection against UV, chemicals and abrasion.

7 ZEHİRLİ BOYA ANTIFOULING COATING

Midye, yosun ve deniz canlılarının yapışmasını önler.
Prevents marine growth such as algae and barnacles.



KULLANIM ALANLARI / APPLICATION AREAS



GEMİ ÜRÜN SEÇİM REHBERİ SHIP PRODUCT GUIDE



ANTIFOULING (ZEHİRLİ BOYALAR)

- Gemi altı yüzeylerde kullanılır.
- Tatlı ve deniz ortamında uzun süreli koruma sağlar.
- Midye, yosun ve deniz canlılarının oluşumunu önler.

- Used on hull bottoms.
- Long term protection in salt and fresh water.
- Prevents marine growth such as barnacles and algae.



PRİMER SİSTEMİ (ASTARLAR)

- VOREXA Zinc-Rich EP
- VOREXA Anticorrosive HB
- VOREXA DeepBuild EP
- VOREXA SteelGuard CR
- VOREXA ZincArmor TF
- VOREXA RawZinc Primer
- VOREXA ChromitePrime
- VOREXA Offshores EP
- VOREXA Primerless AK
- VOREXA Multi-Mid EP
- Ship Primer

- Çelik yüzeylerde kullanılır.
- Korozyona karşı etkili koruma sağlar.
- Yeni inşa ve bakım onarımında idealdir.

- Used on steel surfaces.
- Provides effective corrosion protection.
- Ideal for newbuilding and maintenance.



BALLAST TANK COATINGS (BALAST TANK BOYALARI)

- Balast tanklarında iç yüzey koruması sağlar.
- Sert su, tuzlu su ve kimyasal ortamlara dayanır.
- Uzun ömürlü performans.

- Protects internal surfaces of ballast tanks.
- Resistant to hard water, saltwater and chemicals.
- Long lasting performance.



AMBAR TONAJLARI (HOLD TANK VE CARGO BOYALARI)

- VOREXA CARGO ALUMINIUM
- VOREXA CARGO SURFACE
- VOREXA CARGO UNIVERSAL
- VOREXA CARGO SYNTHETIC
- VOREXA CARGO B FOCC
- VOREXA CR-70

- Yüksek aşındırma ve kimyasal dayanım.
- Tahıl, kömür, cevher ve genel kargo taşımalarında kullanılır.
- Kolay temizlenebilir yüzey.

- High abrasion and chemical resistance.
- Used for grain, coal, ore and general cargoes.
- Easy to clean surface.



GÜVERTE BOYALARI (DECK COATINGS)

- Güverte ve yürüme alanlarında kaymaz yüzey sağlar.
- UV ve hava şartlarına dayanıklı.
- Uzun ömürlü koruma.

- Provides non-slip surface.
- Resistant to UV and weather conditions.
- Long lasting protection.



TİNERLER (THINNERS)

- Yüksek saflıkta tinerler.
- Boyama sistemlerine uygun çözücüler.
- Kolay uygulama ve mükemmel yüzey.

- High purity thinners.
- Solvents compatible with coating systems.
- Easy application and excellent finish.

YAT BOYA SİSTEMİ YACHT COATING SYSTEM

1 ASTAR PRIMER

2 MACUN FILLER


3 HIGH BUILD ASTAR HIGH BUILD PRIMER

4 ZİMPARA SANDING

5 SON KAT TOPCOAT

6 CLEAR COAT (OPSİYONEL) CLEAR COAT (OPTIONAL)

7 ZEHİRLİ BOYA (ANTIFOULING) ANTIFOULING COATING



KULLANIM ALANLARI / APPLICATION AREAS

- GÖVDE DIŞI (HULL EXTERIOR)
- GÜVETE İÇİ (SUPERSTRUCTURE)
- YAT TAMİRİ (YACHT REPAIR)
- GÖVDE İÇİ (HULL INTERIOR)
- BAKIM & YENİLEME (MAINTENANCE & REFIT)
- TEKNİK A & SİSTEMLER (TECHNICAL & AUXILIARY AREAS)

YAT ÜRÜN SEÇİM REHBERİ YACHT PRODUCT GUIDE



POLYESTER MACUNLAR POLYESTER FILLERS

- VOREXA MARINE FILLER
- VOREXA LIGHT FILLER
- VOREXA SPRAY FILLER
- VOREXA TANKING PRO
- VOREXA WPE FILLER
- VOREXA MARINE PUTTY

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS



SİNTİK BOYALAR BİLGE PAINTS

- VOREXA BILGEGUARD
- VOREXA EVERPRIME PRO
- VOREXA BW TANK EP

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS



ISI & SES YALITIM SİSTEMLERİ THERMAL & ACOUSTIC SYSTEMS

- VOREXA THERMOSHIELD
- VOREXA ACOUSTIC SHIELD
- VOREXA UV EPPERDITE

KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS



DECK ÜRÜNLERİ DECK PRODUCTS

- VOREXA DECKGRIP HB
- VOREXA DECKGRIP GREEN
- VOREXA DECK SEALING GRAY
- VOREXA DECK PRIMER
- VOREXA CLEAR FLOOR COAT
- VOREXA NON SKID ADDITIVE



KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS



SON KAT BOYALAR TOPCOATS

- VOREXA MARINE GLOSS
- VOREXA MARINE GEL
- VOREXA EPOXY FINISH
- VOREXA EPOXY MATT FINISH
- VOREXA EPOXY SG



KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS



YARDIMCI ÜRÜNLER AUXILIARIES

- VOREXA FOAM STOP
- VOREXA RUST ZERO
- VOREXA SURFACE PREP
- VOREXA MARINE CLEANER
- VOREXA DEGREASER



KULLANIM ALANLARI / APPLICATIONS





ANTIFOULING SYSTEMS (ZEHİRLİ BOYALAR)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Kullanım Alanı
	VX-AF-500	VOREXA Antifouling (Premium Antifouling)	Uzun ömürlü zehirli boyadır. Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır.	Her türlü deniz aracının su altında kalan yüzeylerinde, yosun, midye ve deniz canlılarına karşı koruma sağlar.
	VX-AF-9700	VOREXA Antifouling SPC (SPC Antifouling)	Kendini yenileyebilen tip tin free antifouling boyadır. Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır.	Uzun süreli koruma gerektiren gemi ve deniz yapılarında, yosun ve deniz canlılarına karşı yüksek performans sağlar.
	VX-AF-500-20	VOREXA Antifouling (Premium Antifouling)	Uzun ömürlü zehirli boyadır. Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır.	Ticari gemiler, yatlar ve deniz yapılarının su altında kalan yüzeylerinde biyolojik oluşumlara karşı koruma sağlar.

PRIMER SYSTEMS (ASTARLAR)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Kullanım Alanı
	VX-PR-7300	VOREXA SteelCore EP (Surface Tolerant Epoxy Primer)	Çelik yüzeylerde antikorozyf astar olarak kullanılır.	Gemi, deniz yapıları ve endüstriyel çelik konstrüksiyonlarda.
	VX-PR-8300	VOREXA ArmorBuild HB (High Build Epoxy Primer)	Çelik yüzeylerde antikorozyf astar olarak kullanılır, yüksek film kalınlığı verir.	Ağır korozyon koşullarına maruz kalan yüzeylerde.
	VX-PR-8303	VOREXA DeepShield EP (Heavy Duty Epoxy Primer)	Antikorozyf astar olarak kullanılır, yüksek film kalınlığı verir. Su altında kalan bölgeler için idealdir.	Su altı bölgeleri dahil, yüksek koruma gereken alanlarda.
	VX-PR-1066	VOREXA SilverGuard CR (Chlorinated Rubber Primer)	Klor kauçuk esaslı, zehirli boya astardır. Çelik yüzeylerde antikorozyf astar olarak kullanılır.	Gemi gövdeleri ve deniz yapılarında, zehirli boya öncesi astar olarak.
	VX-PR-0102	VOREXA ZincArmor EP (Epoxy Zinc Phosphate Primer)	Çelik yüzeylerde daha sonra antikorozyf astar olarak kullanılır.	Çelik yüzeylerde uzun süreli korozyon koruması sağlar.
	VX-PR-1001	VOREXA RustLock Primer (Alkyd Antirust Primer)	Pasa karşı koruma sağlayan alkid esaslı astardır.	Genel amaçlı çelik yüzeylerde.
	VX-PR-6001	VOREXA ZincFusion EP (Zinc Rich Epoxy Primer)	Çinkoça zengin epoksi astardır.	Yüksek korozyon direnci gerektiren deniz ortamlarında.
	VX-PR-0114	VOREXA OxiBarrier (Alkyd Primer)	Alkid esaslı olup, geleneksel sentetik sistemlerin astarı olarak kullanılır.	Genel amaçlı yüzeylerde.
	VX-PR-0120	VOREXA PrimeCoat AK (Zinc Phosphate Alkyd Primer)	Alkid esaslı olup, geleneksel sentetik sistemlerin astarı olarak kullanılır.	Çelik konstrüksiyonlar ve gemi yüzeylerinde.
	VX-PR-0008	VOREXA UniShield EP (Universal Epoxy Primer)	Epoksi esaslı çabuk kuruyan antikorozyf universal astardır.	Çeşitli yüzeylerde genel amaçlı kullanım için.
	VX-PR-7400	VOREXA SteelPrep (Shop Primer)	Raspa yapılmış çelik yüzeyleri üretim, taşıma ve depolama işlemleri sırasında korumak için kullanılır.	Tersanelerde, üretim ve montaj süreçlerinde geçici koruma amaçlı.

BALLAST TANK COATINGS (BALLAST TANK BOYALARI)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Kullanım Alanı
	VX-BT-0700	VOREXA TankShield BT (Bitumen Tank Coating)	Bitüm esaslı ballast tank boyasıdır.	Balast tanklarında korozyona karşı koruma sağlar.
	VX-BT-0701	VOREXA DeepTank EP (Surface Tolerant Epoxy Coating)	Epoksi esaslı, yüzey toleranslı balast tank boyasıdır.	Balast tanklarında uzun ömürlü koruma sağlar.

DECK COATINGS (GÜVERTE BOYALARI)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Kullanım Alanı
	VX-DK-0111	VOREXA DeckArmor Red (Synthetic Deck Coating)	Güverteleri yıpranmaya karşı koruyan sentetik boyadır.	Gemi güvertelerinde, yoğun yaya ve ekipman trafiğine maruz kalan alanlarda.
	VX-DK-0110	VOREXA DeckArmor Green (Synthetic Deck Coating)	Güverteleri yıpranmaya karşı koruyan sentetik boyadır.	Gemi güvertelerinde, yoğun yaya ve ekipman trafiğine maruz kalan alanlarda.

ANTIFOULING SYSTEMS (ZEHİRLİ BOYALAR)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Özellikleri	Kullanım Alanı	Ambalaj Türü	Ürün Miktarı
	VX-AF-500	Antifouling 500 (Premium Antifouling)	- Uzun ömürlü zehirli boyadır. - Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır. - Zorlu deniz koşullarında maksimum koruma sağlar.	Tekne, yat, ticari gemiler ve su altı yüzeyleri	Teneke	25 Kg
	VX-AF-9700	Antifouling OceanDrive SPC (SPC Antifouling)	- Kendini yenileyebilen tipten free antifouling boyadır. - Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır. - Yüksek performanslı koruma.	Tekne, yat, ticari gemiler ve su altı yüzeyleri	Teneke	20 Kg
	VX-AF-500-20	Antifouling 500 (Premium Antifouling)	- Uzun ömürlü zehirli boyadır. - Lloyd's Register tarafından onaylanmıştır. - Zorlu deniz koşullarında yüksek koruma sağlar.	Tekne, yat, ticari gemiler ve su altı yüzeyleri	Teneke	36 Kg (20 Lt)

PRIMER SYSTEMS (ASTARLAR)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Özellikleri	Kullanım Alanı	Ambalaj Türü	Ürün Miktarı
	VX-PR-7300	SteelCore EP (Surface Tolerant Epoxy Primer)	- Çelik yüzeylerde antikorozyf astar. - Zorlu koşullara dayanıklı. - Yüksek yapışma gücü.	Çelik yüzeyler, gemi gövdeleri	Teneke	20 Kg
	VX-PR-8300	ArmorBuild HB (High Build Epoxy Primer)	- Çelik yüzeylerde yüksek film kalınlığı. - Antikorozyf özellik. - Ağır hizmet koşullarına uygun.	Çelik yüzeyler, gemi gövdeleri	Teneke	20 Kg
	VX-PR-8303	DeepShield EP (Heavy Duty Epoxy Primer)	- Yüksek film kalınlığı. - Antikorozyf astar. - Su altında kalan bölgeler için ideal.	Çelik yüzeyler, su altı alanlar	Teneke	20 Kg
	VX-PR-1066	SilverGuard CR (Chlorinated Rubber Primer)	- Klor kauçuk esaslı astar. - Kimyasal ve deniz suyuna dayanım. - Çelik yüzeylerde kullanılabilir.	Çelik yüzeyler, deniz suyu teması alanlar	Teneke	20 Kg
	VX-PR-0102	ZincArmor EP (Epoxy Zinc Phosphate Primer)	- Çelik yüzeylerde pas önleyici. - Yüksek yapışma gücü. - Uzun süreli korozyon koruması.	Çelik yüzeyler	Teneke	20 Kg
	VX-PR-1001	RustLock Primer (Alkyd Antirust Primer)	- Pas oluşumuna karşı etkili. - Ekonomik çözüm. - Genel amaçlı antikorozyf astar.	Metal yüzeyler	Teneke	20 Kg
	VX-PR-6001	ZincFusion EP (Zinc Rich Epoxy Primer)	- Çinko zengini epoksi astar. - Katodik koruma sağlar. - Yüksek korozyon direnci.	Çelik yüzeyler, denizcilik yapıları	Teneke	25 Kg
	VX-PR-0114	OxBarrier (Alkyd Primer)	- Alkid esaslı astar. - Mükemmel yapışma. - Genel amaçlı kullanım.	Metal ve ahşap yüzeyler	Teneke	17 Lt
	VX-PR-0120	PrimeCoat AK (Zinc Phosphate Alkyd Primer)	- Alkid esaslı çinko fosfatlı astar. - Yüksek yapışma ve koruma. - Gemi bakım ve onarımlarında ideal.	Metal yüzeyler	Teneke	17 Lt
	VX-PR-0008	UniShield EP (Universal Epoxy Primer)	- Epoksi esaslı çok amaçlı astar. - Geniş yüzey uyumluluğu. - Denizcilik için yüksek dayanım.	Çelik, alüminyum, fiberglass	Teneke	20 Kg
	VX-PR-7400	SteelPrep (Shop Primer)	- Raspaya uygun hızlı kuruma. - Üretim, taşıma ve depolama sırasında koruma sağlar.	Çelik yüzeyler	Teneke	20 Kg

BALLAST TANK COATINGS (BALLAST TANK BOYALARI)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Özellikleri	Kullanım Alanı	Ambalaj Türü	Ürün Miktarı
	VX-BT-0700	TankShield BT (Bitumen Tank Coating)	- Bitüm esaslı ballast tank boyası. - Yüksek su direnci. - Uzun ömürlü koruma.	Balast tankları	Teneke	17 Kg
	VX-BT-0701	DeepTank EP (Surface Tolerant Epoxy Coating)	- Epoksi esaslı. - Yüzey toleransı yüksek. - Balast tankları için özel formül.	Balast tankları	Teneke	20 Kg

DECK COATINGS (GÜVERTE BOYALARI)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Özellikleri	Kullanım Alanı	Ambalaj Türü	Ürün Miktarı
	VX-DK-0111	DeckArmor Red (Synthetic Deck Coating)	- Güvertede kaymaz yüzey oluşturur. - Aşınma ve hava koşullarına dayanıklı. - Uzun ömürlü koruma.	Güverte yüzeyleri	Teneke	17 Lt
	VX-DK-0110	DeckCoating Green (Epoxy Deck Coating)	- Epoksi esaslı güverte boyası. - Kimyasal ve mekanik dayanım. - Kaymaz ve dayanıklı yüzey.	Güverte yüzeyleri	Teneke	17 Lt

AMBAR BOYALARI (CARGO HOLD PAINTS)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Kullanım Alanı	Ambalaj Türü
	VXR-CH-1001	VOREXA CARGO ALUMINIUM (Alüminyum Ambar Boyası)	Gemi ambarlarında kullanılan, alüminyum pigmentli boyadır. Yüksek örtücülük ve dayanım sağlar.	Gemi ambarları ve iç yüzeyler	Teneke 17 L
	VXR-CH-1002	VOREXA CARGO SURFACE TOLERANT	Klor, kauçuk esaslı yüzey toleranslı gemi ambar boyasıdır. Astar gerektirmez ve zorlu yüzeylerde dahi uygulanabilir.	Gemi ambarları ve zorlu yüzeyler	Teneke 20 Kg
	VXR-CH-1003	VOREXA CARGO SURFACE TOLERANT	Alkid esaslı yüzey toleranslı gemi ambar boyasıdır. Astar gerektirmez. Yüksek yapışma ve dayanım sağlar.	Gemi ambarları ve iç yüzeyler	Teneke 20 Kg
	VXR-SYN-1001	VOREXA CARGO SYNTHETIC (Sentetik Ambar Boyası)	Gemi ambarlarında koruma ve dekoratif amaçlı kullanılan, sentetik esaslı boyadır.	Gemi ambarları ve iç yüzeyler	Teneke 17 L
	VXR-EP-1001	VOREXA CARGO EP FOOD GRADE - Gri, Kırmızı -	Gemi ambarlarında ve ambar depolarında, gıda taşımacılığına uygun yüksek kimyasal dayanımlı epoksi boyadır.	Gemi ambarları, ambar depoları ve gıda taşımacılığı	Teneke 20 Kg

SON KAT BOYALAR (FINISH COATS)

GÖRSEL	Kod No	Ürün Adı	Ürün Açıklaması	Kullanım Alanı	Ambalaj Türü
	VXR-MA-20C1	VOREXA MARINE ALKYD FINISH	Geleneksel alkid boya sistemlerinde son kat olarak uygulanır. Yüksek parlaklık, renk dayanımı ve uzun ömürlü koruma sağlar.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 17 L
	VXR-MA-20C2	VOREXA MARINE ALKYD FINISH	Gelişmiş alkid boya sistemlerinde son kat olarak uygulanır. Hava şartlarına ve deniz ortamına karşı üstün dayanım sağlar.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 17 L
	VXR-EP-20C1	VOREXA MARINE EP TOPCOAT - Siyah, Gri, Krem -	Epoksi esaslı parlak son kat boyadır. Yüksek dayanım ve kimyasal direnç sunar.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 20 Kg
	VXR-EP-20C2	VOREXA MARINE EP TOPCOAT - Diğer Renkler -	Epoksi esaslı parlak son kat boyadır. Zorlu deniz şartlarına karşı uzun ömürlüdür.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 20 Kg
	VXR-PU-2001	VOREXA PU HI-BUILD FINISH - Tüm Renkler -	Yüksek kat maddeli poliüretan son kat boyadır. Üstün parlaklık ve mekanik dayanım sağlar.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 17 L
	VXR-PU-2002	VOREXA PU HI-BUILD FINISH - Beyaz -	Beyaz renkli, yüksek katı maddeli poliüretan son kat boyadır. UV dayanımı yüksektir.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 17 L
	VXR-AC-2001	VOREXA MARINE ACRYLIC TOPCOAT - Siyah, Gri, Krem -	Modifiye akrilik esaslı, hızlı kuruyan son kat boyadır. Parlak ve dayanıklı yüzeyler oluşturur.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 20 Kg
	VXR-AC-2001	VOREXA MARINE ACRYLIC TOPCOAT - Diğer Renkler -	Modifiye akrilik esaslı, hızlı kuruyan son kat boyadır. Parlak ve dayanıklı yüzeyler oluşturur.	Gemi dış yüzeyleri ve üst yapılar	Teneke 20 Kg
	VXR-AQ-20C1	VOREXA AQUATANK EP (İçme Suyu Tank Boyası)	Su teması gerektiren alanlar için özel olarak geliştirilmiş, epoksi esaslı son kat boyadır. İçme suyu tanklarında güvenle kullanılır.	İçme suyu tankları ve su depoları	Teneke 20 Kg
	VXR-FR-20C1	VOREXA FIRE SHIELD MARINE (Fosforlu Boya)	Acil durumlarda görünürlüğü artıran, fosforlu özellikte son kat boyadır.	Güvenlik işaretlemeleri ve kaçış yolları	Teneke 0,75 L 2,50 L 18 Kg
	VXR-GL-2001	VOREXA GLOWCOAT MARINE (Photoluminescent) - Yeşil, Beyaz, Saydam, Kahve -	Alev geciktirici özellikte, karanlıkta ışıldayan fotoluminescent son kat boyadır.	Güvenlik işaretlemeleri ve kaçış yolları	Teneke 20 Kg
	VXR-HR-2001	VOREXA HEATSHIELD 600 ALUMINIUM	600°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, alüminyum pigmentli ısıya dayanım sağlayan özel boyadır.	Egzoz sistemleri, baca ve yüksek sıcaklık yüzeyleri	Teneke 15 L





ZEMİN KAPLAMA BOYALARI / FLOORING PAINTS

GÖRSEL	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	KULLANIM ALANI	ÖZELLİKLER
	VOREXA FLOORPRIME	Beton yüzeylerin ve çimentolu şapların astarlanmasında kullanılan, yüksek aderanslı astar.	- Beton zeminler - Çimentolu şaplar - Endüstriyel alanlar - İç ve dış mekanlar	- Yüksek yapışma gücü - Tozumayı azaltır - Yüzeyi sağlamlaştırır - Son kat kaplamalar için ideal zemin
	VOREXA FLOORPRIME SL	Beton yüzeylerin ve çimentolu şapların astarlanmasında kullanılan, solventsiz, düşük viskoziteli astar.	- Beton zeminler - Çimentolu şaplar - Kapalı alanlar - Endüstriyel tesisler	- Düşük koku - Derin nüfuz - Yüksek aderans - Solventsiz formül
	VOREXA EP SELF LEVELLING STANDARD	Özellikle betonarme yüzeylerde zemin kaplaması olarak kullanılan, kimyasal dayanımlı, iki bileşenli epoksi esaslı kendiliğinden yayılan kaplama.	- Endüstriyel zeminler - Fabrikalar - Depolar - Otoparklar - Atölyeler	- Mükemmel yayılma - Pürüzsüz ve parlak yüzey - Yüksek mekanik dayanım - Kimyasal dayanım - Uzun ömürlü
	VOREXA EP SELF LEVELLING PREMIUM	Üst düzey performans gerektiren alanlar için geliştirilmiş, yüksek kimyasal ve mekanik dayanımlı, iki bileşenli epoksi kaplama.	- Endüstriyel tesisler - Laboratuvarlar - Gıda üretim alanları - Hastaneler - Temiz oda uygulamaları	- Üstün kimyasal dayanım - Aşınma direnci - Pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzey - Hijyenik - Uzun ömürlü
	VOREXA ANTISLIP FLOOR COATING	Kaymaz yüzey elde etmek için geliştirilmiş, yüksek dayanımlı epoksi zemin kaplama sistemi.	- Rampa ve yürüyüş yolları - Islak zeminler - Endüstriyel alanlar - Otoparklar - Denizcilik uygulamaları	- Kaymaz yüzey - Yüksek aşınma direnci - Kimyasal dayanım - Güvenli ve uzun ömürlü - İç ve dış mekan kullanımı
	VOREXA PU FLOOR COATING	Yüksek elastikiyet ve UV dayanımı sağlayan, poliüretan esaslı zemin kaplama.	- Endüstriyel zeminler - Otoparklar - Spor alanları - Dış mekan zeminler - Denizcilik uygulamaları	- UV dayanımı - Elastik ve darbe dayanımlı - Kimyasal dayanım - Hava koşullarına dirençli - Uzun ömürlü
	VOREXA CONCRETE SEALER	Beton yüzeyleri tozuma, su ve yağ gibi dış etkenlere karşı koruyan, şeffaf koruyucu kaplama.	- Beton zeminler - Depolar - Otoparklar - Endüstriyel alanlar - İç ve dış mekanlar	- Tozumayı önler - Su ve yağ itici - Yüzey dayanımını artırır - Şeffaf ve estetik görünüm - Uzun süreli koruma

ISIYA DAYANIKLI BOYALAR / HEAT RESISTANT COATINGS

GÖRSEL	ÜRÜN ADI	AÇIKLAMA	KULLANIM ALANI	ÖZELLİKLER
	VOREXA HEAT RESISTANT 300 (300°C ISIYA DAYANIKLI BOYA)	300 °C'ye kadar ısıya dayanıklı, özel formüle edilmiş silikon esaslı endüstriyel boya.	- Egzoz sistemleri - Kazanlar - Fırınlar - Endüstriyel ekipmanlar	300 °C'ye kadar ısı dayanımı - Yüksek yapışma gücü - Korozyon koruması - Uzun ömürlü
	VOREXA HEAT RESISTANT 600 (600°C ISIYA DAYANIKLI BOYA)	600 °C'ye kadar ısıya dayanıklı, özel formüle edilmiş silikon esaslı endüstriyel boya.	- Kazanlar - Bacalar - Fırınlar - Yüksek sıcaklık ekipmanları	600 °C'ye kadar ısı dayanımı - Mükemmel korozyon direnci - Yüksek örtücülük - Uzun ömürlü
	VOREXA HEAT RESISTANT ALUMINIUM (ISIYA DAYANIKLI ALÜMİNYUM BOYA)	Yüksek sıcaklığa dayanıklı alüminyum pigmentli, ısıya ve korozyona karşı koruyucu boya.	- Baca ve boru hatları - Endüstriyel ekipmanlar - Metal yüzeyler - Yüksek sıcaklık uygulamaları	- Yüksek ısı dayanımı - Alüminyum pigmentli koruyucu film - Korozyon direnci - Estetik metalik görünüm - Uzun ömürlü



**DAHA
GÜÇLÜ YÜZEYLER
DAHA GÜVENLİ
YARINLAR**